

Stavba chodníku je navržena v obci Seč (intravilán obce), v katastrálním území Seč u Brandýsa nad Orlicí (746487).

Navržený chodník vede podél silnice III. třídy III/3155 a začíná v místě zástavby v severní části obce, podél které vede stávající chodník. Navržený chodník končí na druhém konci obce u objektu č.p.1. Ve středu obce je navrženo místo pro přecházení a chodník vedoucí k obecnímu úřadu, hasičské zbrojnici a místnímu obchodu.

Šířka chodníku je 1,50 m. Celková délka chodníků je 638 m. Sklon chodníku je navržen 2 % směrem ke komunikaci. Šířka sjezdů je dána stávajícím stavem.

Zastavěná plocha stavbou je 1103,7 m².

Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu :

Chodník je navržen v šířce 1,50 m. Obrubníky budou v místech pro přecházení osazeny s výškovým rozdílem max. 20 mm. Šikmé plochy u sjezdů a míst pro přecházení – bude zhotovena šikmá plocha na délku 2,0 m, čímž dojde k rozvolnění podélného sklonu chodníku a po přičtení podélného sklonu komunikace bude dodržen maximální podélný sklon 12,5 %. Příčný sklon chodníku nesmí překročit 2,0 %. V místech sjezdů je navržen snížený obrubník, který je v celé délce sjezdu snížen na výškový rozdíl 20-50 mm.

Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se zrakovým postižením :

U snížené obruby bude zřízen varovný pás šířky 0,40 m.

Vodící linie je tvořena zahradním obrubníkem, který bude mít výškový rozdíl min. 60 mm. V místě pro přecházení komunikace je navržen varovný pás š. 0,40 m.

Skladba chodníku: Zámková dlažba 60 mm; pískové lože 40 mm; štěrkokodř 150 mm.

Skladba chodníku v místě sjezdu: Zámková dlažba 80 mm; pískové lože 40 mm; štěrkokodř 250 mm. Pláň zhutněna na Edef₂ 30 Mpa.

Obnova konstrukčních vrstev komunikace III/3155 po osazení obrubníku:

ACO 11 40 mm; PS 0,2-0,3 kg/m²; ACP 16+ 50 mm.

Odvodňovací zařízení – odvodnění je zajištěno pomocí sklonů do stávajících či přesunutých uličních vpustí.

Křižovatky a křižení:

Km 0,210 – křižení s místní komunikací, navrženo místo pro přecházení dl.5,80 m.

Km 0,315 – křižení s místní komunikací, navrženo místo pro přecházení dl.7,50 m.

Km 0,400 – křižení s místní komunikací, navrženo místo pro přecházení dl.5,70 m.

Úprava sjezdů:

Km 0,048 – šířka 3,00 m, napojení navazujícího sjezdu bude provedeno asfaltové.

Km 0,093 – šířka 10,00 m, napojení navazujícího sjezdu bude provedeno asfaltové, úprava odvodňovacího žlabu.

Km 0,140 – šířka 4,00 m, napojení sjezdu bude provedeno ze zeleně, jako ve stávajícím stavu.

Km 0,185 – šířka 4,50 m, napojení nového chodníku bude provedeno na st. dláždění sjezdu.

Km 0,195 – šířka 4,00 m, napojení sjezdu bude provedeno ze zeleně, jako ve stávajícím stavu.

Km 0,223 – šířka 4,00 m, napojení navazujícího sjezdu bude provedeno asfaltové.

Km 0,253 – šířka 4,00 m, napojení sjezdu bude provedeno ze zeleně, jako ve stávajícím stavu.

Km 0,286 – šířka 3,00 m, napojení sjezdu bude provedeno ze zeleně, jako ve stávajícím stavu.

Km 0,372 – šířka 4,00 m, napojení sjezdu bude provedeno ze zeleně, jako ve stávajícím stavu.

Km 0,430 – šířka 4,00 m, napojení sjezdu bude provedeno ze stávajícího materiálu.

Km 0,440 – šířka 3,00 m, napojení nového chodníku bude provedeno na st. dláždění sjezdu.

Km 0,483 – šířka 6,00 m, napojení navazujícího sjezdu bude provedeno asfaltové.

Km 0,515 – šířka 5,00 m, napojení navazujícího sjezdu bude provedeno asfaltové.

Km 0,530 – šířka 4,00 m, napojení navazujícího sjezdu bude provedeno asfaltové.

SO 401 – Veřejné osvětlení

Stávající svítidla budou demontována, nová výbojková svítidla 1x100 W ATOS se osadí na stožáry 6 m s výložníkem tak, aby byla přilehlá komunikace dostatečně nasvícena. Místo pro přecházení bude nasvíceno asymetrickými svítilny s plochým sklem.

Všechny stožáry budou v povrchové úpravě žárový zinek s ochrannou manžetou. Všechny stožáry se uzemní na průběžný pásek vedený v paralelní trase s napájecími kabely.

Napojení svítidel se provede ze stávajícího rozvodu veřejného osvětlení, vždy z nejbližšího svítidla.

Určení prostorového řešení stavby:

Navržené pozemky k umístění stavby :

Obec	katastrální území	parcelní č.	druh pozemku podle katastru nemovitostí	výměra
Seč	LV 119 Seč u BnO	364/1	ostatní plocha /silnice/	13245 m ²
Seč	LV 93 Seč u BnO	st.34	ZBOŘENÍSTĚ zastavěná plocha a nádvoří	181 m ²
Seč	LV 10001 Seč u BnO	st.70	Bez č.p./č.e – JINÁ STAVBA zastavěná plocha a nádvoří	43 m ²
Seč	LV 22 Seč u BnO	92/2	zahrada	451 m ²
Seč	LV 10001 Seč u BnO	352/2	ostatní plocha /ostatní komunikace/	656 m ²
Seč	LV 155 Seč u BnO	3	zahrada	158 m ²
Seč	LV 10001 * Seč u BnO	st.43	RODINNÝ DŮM č.p.38 zastavěná plocha a nádvoří	177 m ²
Seč	LV 120 Seč u BnO	6	zahrada	833 m ²
Seč	LV 77 Seč u BnO	5/2	zahrada	614 m ²
Seč	LV 155 Seč u BnO	5/1	zahrada	191 m ²
Seč	LV 10001 Seč u BnO	352/5	trvalý travní porost	728 m ²
Seč	LV 10001 Seč u BnO	44/1	ostatní plocha /ostatní komunikace/	149 m ²
Seč	LV 10001 Seč u BnO	361	ostatní plocha /ostatní komunikace/	295 m ²
Seč	LV 10001 Seč u BnO	201/19	orná půda	88 m ²
Seč	LV 10001 Seč u BnO	364/2	ostatní plocha /silnice/	672 m ²
Seč	LV 10001 Seč u BnO	201/20	orná půda	332 m ²
Seč	LV 10001 Seč u BnO	201/11	ostatní plocha /ostatní komunikace/	847 m ²

LV 119

Vlastnické právo

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice – Staré město.

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje

Správa a údržba silnic PK, Doubravice 98, 533 53 Pardubice - /SsUS - 02.05.2018/.

LV 93

Bezdíček Jiří, Seč č.p.11, 562 01 Ústí nad Orlicí - /SsUS/.

LV 10001

Obec Seč, Seč č.p.17, 562 01 Ústí nad Orlicí /SsUS/.

LV 22

Charous Vladimír, Seč č.p.48, 562 01 Ústí nad Orlicí - /SsUS/.

Charousová Anna, Seč č.p.11, 562 01 Ústí nad Orlicí - /SsUS/.

LV 155

blue pear s.r.o., Seč č.p.1, 562 01 Ústí nad Orlicí - /SsUS/.

LV 120

Kaplan Petr, Seč č.p.40, 562 01 Ústí nad Orlicí - /SsUS/.

LV 77

Podhájecký Pavel, Seč č.p.5, 562 01 Ústí nad Orlicí - /SsUS/.

Sousední pozemky :

obec	katastrální území	parcelní č.	druh pozemku podle katastru nemovitostí	Výměra
------	-------------------	-------------	---	--------

Pozemek st.parc.č.1/3, parc.č.355, parc.č.5/4, parc.č.5/3, st.parc.č.52, st.parc.č.15, parc.č.98, parc.č.97/2, parc.č.97/1, parc.č.97/3, parc.č.95, parc.č.94, st.parc.č.9, parc.č.92/1, parc.č.81/2, parc.č.91/2, parc.č.91/1, st.parc.č.54, parc.č.81/1, st.parc.č.56, parc.č.359, st.parc.č.82, parc.č.80, st.parc.č.78, parc.č.74, parc.č.72/1, parc.č.72/2, st.parc.č.39/1, st.parc.č.39/2, st.parc.č.39/3, parc.č.72/5, parc.č.201/10, st.parc.č.85, parc.č.201/12, st.parc.č.86, parc.č.201/13, st.parc.č.89, parc.č.201/16, st.parc.č.90, parc.č.201/17, parc.č.364/3, parc.č.364/4, st.parc.č.91, parc.č.201/18 a parc.č.201/21 katastrálního území Seč u Brandýsa nad Orlicí.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba – „CHODNÍK PŘI SILNICI III/3155, SEČ /SO 101 – CHODNÍK; SO 401 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ/“ - bude umístěna na pozemku parc.č.364/1, st.parc.č.34, st.parc.č.70, parc.č.92/2, parc.č.352/2, parc.č.3, st.parc.č.43, parc.č.6, parc.č.5/2, parc.č.5/1, parc.č.352/5, parc.č.44/1, parc.č.361, parc.č.201/19, parc.č.364/2, parc.č.201/20 a parc.č.201/11 katastrálního území Seč u Brandýsa nad Orlicí – tak, jak je zakresleno na mapových podkladech v měřítku 1:250 /výkres č. 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 – CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES č.4.1, č.4.2, č.4.3, č.4.4/, které jsou součástí návrhu..
 2. /V prováděcí dokumentaci budou zapracovány všechny podmínky účastníků řízení, orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, budou zakresleny všechny podzemní vedení a zařízení a budou chráněny tak, aby nedošlo k jejich poškození/.
 3. /Prováděcí projektová dokumentace stavby bude vypracována oprávněnou osobou/.
 4. Při umístění /provedení/ stavby budou splněny podmínky /1-5/ stanovené v ROZHODNUTÍ Městského úřadu Vysoké Mýto, odboru dopravních a správních agend, B.Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto ze dne 23.07.2018 pod Č.j.: MUVM/16717/2018/03 - O POVOLENÍ ÚPRAVY PŘIPOJENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ /k silnici III/3155 v obci SEČ/, v rámci akce „CHODNÍK PŘI SILNICI III/3155, SEČ“; v ROZHODNUTÍ Městského úřadu Vysoké Mýto, odboru dopravních a správních agend, B.Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto ze dne 23.07.2018 pod Č.j.: MUVM/16719/2018/05 - O POVOLENÍ ÚPRAVY PŘIPOJENÍ SOUSEDNÍCH NEMOVITOSTÍ /k silnici III/3155 v obci SEČ/, v rámci akce „CHODNÍK PŘI SILNICI III/3155, SEČ“ a podmínky /1-20 a 1-12/ stanovené ve Vyjádření Správy a údržby silnic PK, Třebovská 333/II, 562 03 Ústí nad Orlicí ze dne 02.05.2018 pod Č.j.: SUSPK/2025/2018 mj.
- a) Úprava stávajících připojení předmětných pozemních komunikací k silnici III/3155 v obci Seč bude provedena v nezměněných šířkách na čtyřech stávajících připojeních. Povrch předmětného připojení bude proveden s takovým příčným a podélným sklonem, aby bylo zajištěno jeho řádné odvodnění.

- b) Úprava stávajících připojení předmětných sousedních nemovitostí k silnici III/3155 v obci Seč bude provedena v nezměněných šířkách na třinácti stávajících připojeních. Bude umožněno plynulé odbočení ze silnice. Sjezdy budou vedeny přes nově vybudovaný chodník a jejich povrch bude proveden se zpevněním, které musí vyhovovat předpokládanému zatížení dopravy a se snadno čistitelným vozovkovým krytem.
- c) Provedení úpravy připojení sousedních nemovitostí musí vyhovovat bezpečnosti silničního provozu, zajišťovat potřebný rozhled, podmínky pro plynulé vedení a průjezd dopravních proudů a řádné odvodnění.
- d) Chodníkový obrubník bude osazen tak, aby bylo zachováno stávající prostorové uspořádání dotčené silnice III/3155 a to v celé délce úpravy
- e) V místě napojení chodníků na vozovku bude provedena obnova obrusné vrstvy vozovky z ACO 11 v šíři min. 1,0 m, ložné vrstvy z ACL 16 v šíři min. 1,2 m a podkladní vrstvy z ACP 16 v šíři min. 0,9 m.

5. Při umístění /provedení/ stavby budou splněny podmínky stanovené v Koordinovaném závazném stanovisku Městského úřadu Vysoké Mýto, odboru životního prostředí, B.Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto ze dne 01.06.2018 pod Č.j.: MUVM/13753/2018/OŽP-2 mj.

Vyjádření ve věci – Nakládání s odpady, Ochrany ovzduší, Ochrany přírody a krajiny, Vodního zákona, Ochrany ZPF, Památkové péče, Pozemních komunikací (silniční správní úřad).

6. Při umístění /provedení/ stavby budou splněny podmínky /a-c/ stanovené v souhlasném STANOVISKU Krajského ředitelství Policie Pardubického kraje, územního odboru Ústí nad Orlicí, DI, Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí ze dne 28.03.2018 pod Č.j.: KRPE-25228-1/ČJ-2018-171106 mj.

- a) Stavebními úpravami nesmí dojít ke zhoršení rozhledových poměrů stávajících sjezdů.
- b) Brány a branky se nesmějí otevírat směrem do chodníku.
- c) Chodník bude sloužit chodcům, proto je nutno sjezdy upravit tak, aby se komfort chůze snížil co nejméně, například otočenými obrubníky, které musí mít takové vlastnosti, aby jejich poježděním nebyly poškozovány.

7. Při umístění /provedení/ stavby budou splněny podmínky stanovené ve vyjádření ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405/02 Děčín 4 - Vyjádření ze dne 08.03.2018 pod Zn.:0100887491 a Vyjádření ze dne 17.04.2018 pod Zn.:1097576133 mj.
V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započatím zemních prací požádat prostřednictvím Zákaznické linky o tzv. vytyčení.

8. Při umístění /provedení/ stavby budou splněny podmínky /1-7/ stanovené ve vyjádření a.s. Česká telekomunikační infrastruktura, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 ze dne 07.03.2018 pod Č.j.:555635/18 a Stanovení podmínek /1-5/ ochrany sítě ze dne 03.04.2018 pod Č.j.: POS Li-173/18 – mj.

Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí platného vyjádření o existenci SEK (555635/18).

9. Při umístění /provedení/ stavby budou splněny podmínky stanovené ve vyjádření GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno ze dne 09.03.2018 pod Zn.:5001682048 a budou splněny podmínky /1-16/ stanovené ve Vyjádření ze dne 10.04.2018 pod Zn.:5001692176 - mj.

Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je považováno za zahájení stavební činnosti.

10. Při umístění /provedení/ stavby budou splněny podmínky /1-8, 1-6, 1-2, 1-7/ stanovené ve vyjádření a.s. Vodovody a kanalizace, Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí – ze dne 07.03.2018 pod Č.j.:CH/MB/18/0489 a ze dne 27.06.2018 pod Č.j.:CH/MB/18/0489_1 - mj.

Stavebník nebo jím pověřená osoba před začátkem zemních prací zajistí vytyčení trasy PVS v terénu. S vyznačenou trasou PVS seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět.

Účastníci řízení dle § 27 odst.1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) :

OBEC SEČ, SEČ č.p.17, 562 01 ÚSTÍ NAD ORLICÍ /IČ:00279471/
zastoupená na základě plné moci ze dne 22.03.2018
Laboro ateliér s.r.o., Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň /IČ:03706940/.

ODŮVODNĚNÍ

Dne 26.06.2018 podala - OBEC SEČ, SEČ č.p.17, 562 01 ÚSTÍ NAD ORLICÍ /IČ:00279471/ zastoupená na základě plné moci ze dne 22.03.2018 Laboro ateliér s.r.o., Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň /IČ:03706940/ - návrh na vydání rozhodnutí o umístění stavby - „CHODNÍK PŘI SILNICI III/3155, SEČ /SO 101 – CHODNÍK; SO 401 – VEŘEJNĚ OSVĚTLENÍ/“ na pozemku parc.č.364/1, st.parc.č.34, st.parc.č.70, parc.č.92/2, parc.č.352/2, parc.č.3, st.parc.č.43, parc.č.6, parc.č.5/2, parc.č.5/1, parc.č.352/5, parc.č.44/1, parc.č.361, parc.č.201/19, parc.č.364/2, parc.č.201/20 a parc.č.201/11 katastrálního území Seč u Brandýsa nad Orlicí.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

V souladu s ustanoveními § 87 odst.1 stavebního zákona stavební úřad opatřením ze dne 10.07.2018 pod Č.j.: MUBNO/710/2018/SÚRM/Be oznámil zahájení územního řízení účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst.1 a 2 stavebního zákona a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání, které se konalo dne 14.08.2018, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad současně dal účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve smyslu ust. § 36 odst.3 správního řádu, a to do 17. srpna 2018.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stavební úřad shromáždil tyto podklady, tato vyjádření a stanoviska účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy:

* Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, B.Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto – Koordinované závazné stanovisko ze dne 01.06.2018 pod Č.j.: MUVM/13753/2018/OŽP-2.

* Souhlasné závazné stanovisko orgánu státní správy dle § 71 písm.k) zákona o odpadech.

* Souhlasné závazné stanovisko orgánu ochrany ZPF dle § 15 písm.j) zákona o ochraně půdy k trvalému odnětí půdy ze ZPF ve prospěch stavby „Chodník při silnici III/3155, Seč“ – na částech pozemků k.ú. Seč u Brandýsa nad Orlicí /parc.č.92/2 – 0,0009 ha,

parc.č.6 – 0,0001 ha, parc.č.5/2 – 0,0007 + 0,0003 ha, parc.č.5/1 – 0,0002 ha, parc.č.3 – 0,0003 ha, parc.č.352/5 – 0,0015 ha, parc.č.201/19 – 0,0008 ha, parc.č.201/20 – 0,0017 ha/.

* Souhlasné závazné stanovisko odboru dopravy a silničního hospodářství dle § 40 odst.1 zákona o pozemních komunikacích pro stavbu „Chodník při silnici III/3155, Seč.“

* Souhlasné závazné stanovisko orgánu územního plánování podle § 96b odst.3 stavebního zákona stavbu „Chodník při silnici III/3155, Seč.“

* Stanovisko Obce Seč k veřejnému osvětlení pro stavební záměr ze dne 17.03.2018.

* Stanovisko Obce Seč jako provozovatele kanalizace ze dne 17.03.2018.

* Správa a údržba silnic Pk, Třebovská 333/II, 562 03 Ústí nad Orlicí – /Stanovisko vlastníka ke stavbě/ ze dne 02.05.2018 pod Č.j.: SUSPK/2025/2018.

* Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, územního odboru Ústí nad Orlicí, Hylváty 5, 562 03 Ústí nad Orlicí ze dne 28.03.2018 pod Č.j.: HSPA-31-185/2018.

* Souhlasné stanovisko Krajského ředitelství Policie Pardubického kraje, územního odboru Ústí nad Orlicí, DI, Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí ze dne 28.03.2018 pod Č.j.: KRPE-25228-1/ČJ-2018-171106.

* ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405/02 Děčín 4 - Vyjádření ze dne 08.03.2018 pod Zn.:0100887491 a Vyjádření ze dne 17.04.2018 pod Zn.:1097576133.

* Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s, Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí - Vyjádření ze dne 07.03.2018 pod Č.j.: CH/MB/18/0489.

* GridServices, s.r.o, Plynárenská 499/1 – Zábrdovice, 602 00 Brno - Vyjádření ze dne 09.03.2018 pod Zn.:5001682048 a Vyjádření ze dne 10.04.2018 pod Zn.:5001692176.

* Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Vyjádření ze dne 07.03.2018 pod Č.j.:555635/18 a Stanovení podmínek ochrany sítě ze dne 03.04.2018 pod Č.j.: POS Li-173/18.

* Vyjádření a.s. Vodovody a kanalizace, Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí – ze dne 07.03.2018 pod Č.j.:CH/MB/18/0489 a ze dne 27.06.2018 pod Č.j.:CH/MB/18/0489_1.

*

* Protokol o ústním jednání spojeném s místním šetřením ve věci územního řízení o umístění stavby „CHODNÍK PŘI SILNICI III/3155, SEČ /SO 101 – CHODNÍK; SO 401 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ/“ na pozemku parc.č.364/1, st.parc.č.34, st.parc.č.70, parc.č.92/2, parc.č.352/2, parc.č.3, st.parc.č.43, parc.č.6, parc.č.5/2, parc.č.5/1, parc.č.352/5, parc.č.44/1, parc.č.361, parc.č.201/19, parc.č.364/2, parc.č.201/20 a parc.č.201/11 katastrálního území Seč u Brandýsa nad Orlicí, sepsaný dne 14.08.2018.

*

Stanoviska dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení byla upřesněna při ústním jednání, zkoordinována a podmínky stanovené těmito orgány a požadavky jednotlivých účastníků řízení byly zahrnuty do podmínek výrokové části tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítě technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Účastníci neuplatnili návrhy a námítky. Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru majetkovému, stavebního řádu a investic, oddělení stavebního řádu, podáním učiněným u stavebního úřadu Městského úřadu Brandýs nad Orlicí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

stavební úřad
Jaroslav Beneš

Grafická příloha :

Mapový podklad v měřítku 1:10 000 /výkres č.1 – SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ/.

Správní poplatek vyměřen podle ustanovení zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, dle sazebníku správních poplatků položky č.17, odst.1, písm.f) ve výši 20.000,- Kč.

Správní poplatek uhrazen dne 25.07.2018 /KB - Doklad č.:30856/.

ROZDĚLOVNÍK:

Účastníci řízení podle ustanovení § 85 odst.1 písm.a) stavebního zákona :

OBEC SEČ, SEČ č.p.17, 562 01 ÚSTÍ NAD ORLICÍ (DS: wdca3pt)

zastoupená

Laboro ateliér s.r.o., Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň (DS: qpnu8i3)

Účastníci řízení podle ustanovení § 85 odst.1 písm.b) stavebního zákona :

OBEC SEČ, SEČ č.p.17, 562 01 ÚSTÍ NAD ORLICÍ (DS: wdca3pt)

Účastníci řízení podle ustanovení § 85 odst.2 písm.a) stavebního zákona :

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125,530 02 Pardubice–Staré město (DS:z28bwu9)

Správa a údržba silnic PK, Doubravice 98, 533 53 Pardubice –

Třebovská 333/II, 562 03 Ústí nad Orlicí (DS: ffhk8fq)

blue pear s.r.o., Seč č.p.1, 562 01 Ústí nad Orlicí (DS: e7h787g).

Bezdiček Jiří, Seč č.p.11, 562 01 Ústí nad Orlicí (Dodejka)

Charous Vladimír, Seč č.p.48, 562 01 Ústí nad Orlicí (Dodejka)

Charousová Anna, Seč č.p.11, 562 01 Ústí nad Orlicí (Dodejka)

Kaplan Petr, Seč č.p.40, 562 01 Ústí nad Orlicí (Dodejka)

Podhájecký Pavel, Seč č.p.5, 562 01 Ústí nad Orlicí (Dodejka)

ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 (DS: v95uqfy)

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno (DS:jnnyjs6)

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 (DS:qa7425t)

Vodovody a kanalizace a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí (DS: wr5uy77)

Účastníci řízení podle ustanovení § 85 odst.2 písm.b) stavebního zákona :

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům :

Pozemek st.parc.č.1/3, parc.č.355, parc.č.5/4, parc.č.5/3, st.parc.č.52, st.parc.č.15,

parc.č.98, parc.č.97/2, parc.č.97/1, parc.č.97/3, parc.č.95, parc.č.94, st.parc.č.9,

parc.č.92/1, parc.č.81/2, parc.č.91/2, parc.č.91/1, st.parc.č.54, parc.č.81/1,

st.parc.č.56, parc.č.359, st.parc.č.82, parc.č.80, st.parc.č.78, parc.č.74, parc.č.72/1,

parc.č.72/2, st.parc.č.39/1, st.parc.č.39/2, st.parc.č.39/3, parc.č.72/5, parc.č.201/10,

st.parc.č.85, parc.č.201/12, st.parc.č.86, parc.č.201/13, st.parc.č.89, parc.č.201/16,

st.parc.č.90, parc.č.201/17, parc.č.364/3, parc.č.364/4, st.parc.č.91, parc.č.201/18 a

parc.č.201/21 katastrálního území Seč u Brandýsa nad Orlicí.

Obecní úřad v místě stavby (§ 167 odst. 2 stavebního zákona)

* OBECNÍ ÚŘAD SEČ, SEČ č.p.17, 562 01 ÚSTÍ NAD ORLICÍ (DS: wdca3pt)

/1x úřední

deska/

Dotčené orgány státní správy (DS)

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, B.Smetany 92,

566 32 Vysoké Mýto (DS: 47jbpbt)

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravy a silničního hospodářství, B.Smetany 92,

566 32 Vysoké Mýto (DS: 47jbpbt)

Hasičský záchranný sbor Pk, KŘ, Teplého 1526, 530 02 Pardubice (DS: 48taa69)

Policie ČR, KŘ Policie PK, ú.o.ÚnO, DI, Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí (DS: rkiai5y)

Městský úřad Brandýs nad Orlicí - www.mesto-brandys.cz /1x úřední deska/.

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Brandýs nad Orlicí a Obecního úřadu Seč a současně musí být zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 25 odst.2 správního řádu.

Vyvěšení tohoto oznámení okamžitě po jeho obdržení po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým zajistí Městský úřad Brandýs nad Orlicí a Obecní úřad Seč.

Datum vyvěšení :

Datum sejmutí :

.....

.....

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení.
sejmutí.

Podpis oprávněné osoby, potvrzující

Razítko :

Razítko :

V elektronické
podobě zveřejněno od :.....

V elektronické
podobě zveřejněno do :.....

.....

.....

Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění.

Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění.

Razítko :

Razítko :